

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

размеры: ϕ 100x130, ϕ 82x108

функции света: п_туманный, дальний

маркировка функции: B, HR

ведущее число: -, 12.5

источник света: Н3

максимальная мощность: 55W

номинальное напряжение: 12V DC

оптика: стандартная

класс защиты: ІР66

материал корпуса: пластик

цвет корпуса: черный

материал стекла: стекло

цвет стекла: бесцветный установка: 3 болты

встроены разъемы: AMP EconoSeal III 070

другие: полупроницаемая мембрана

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Места установки: подготовлены на заводе-изготовителе, установка в ниши транспортного средства.

Фары противотуманные с омологацией Е4 а дальнего света Е20.

Есть возможность смонтировать на провод выбранный разъем (по запросу).

Части полезные при монтаже: штекер 2-контактный - кат. № А.07129


Рекомендуемое использование:


A - Opel Agila 1 и 2 (2003-2007 гг.), Suzuki Ignis с 2003 г.


B - Suzuki Wagon R+1, Suzuki Swift 2 (2001-2003 rr.)



РАЗМЕРЫ







Номер по каталогу	Код омологации	Функции света	п_туманный	дальний	Оснащение	лампа НЗ 12V	провод 0,15 м	разъем AMP EconoSeal III 070	пиновый штекер AMP EconoSeal	Сторона	правая	левая	Применение	рекомендуемое	универсальное	Упаковка / шт.	картон	
AGILA.34900	349		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		Α			2	
WAGON.39500	395		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		В			2	
WAGON.39502	395		✓			✓	✓	✓			✓			В			1	
WAGON.39501	395		✓			✓	✓	✓				✓		В			1	
WAGON.39600	041			✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓		2	

верся 09.49 страница: 880